



Omicron進入高原期,症狀以輕症居多





- 全球:1/19累計確診3.38億例、死亡557萬例、死亡率約1.65%;疫苗接種總數達97.9億劑·疫苗覆蓋率(三劑)51.6%。
- Omicron疫情在全球爆發,但死亡率大幅下降,「與病毒共存」將逐步實現。
 - Alpha在4月高峰達82萬例,當時全球疫苗覆蓋率很低,Delta的大流行高峰較低約為65萬例,此時疫苗覆蓋率已逐漸提高。
 - ▶ 已感染Delta者仍會被Omicron突破性感染,但感染Omicron者則不會受到Delta感染。
 - ▶ Omicorn已成為主要流行株,全球單日新增確診423萬例,歐洲創新高達164萬例,美國99萬例(高峰136萬例),Omicorn傳染力高但以輕症為主,慢性病患者與未接種疫苗者重症風險較高。
- 三劑疫苗是主要應對方法,新藥則是提供輔助:
 - ▶ mRNA第三劑疫苗對Omicron保護力約有七成以上,並且大幅降低重症機率,但第四劑疫苗僅可恢復下滑的抗體回到高峰,新的疫苗最快在3月以後完成設計,提升疫苗覆蓋率仍是各國主要防疫措施。
 - ▶ 口服藥取得美國緊急許可,輝瑞Paxlovid可降低住院風險89%,默克molnupiravir則是50%;中低收入國家疫情期間免費取得授權。
- 疫情全球流行但終將結束,短期可能造成醫療壓力,各國限制封鎖措施將延後經濟復甦:
 - ▶ 美國近期確診高峰達單日新增137萬例,因COVID19住院人數約達15.3萬人(前波高峰約13.3萬人),醫療面臨更大壓力;但死亡案例則顯著低於前波。東岸新增病例已開始下滑,西岸則仍在上升,部分專家研判高峰已過。
 - ▶ 台灣Omicron本土疫情進入社區傳播階段,目前疫苗覆蓋率約8成,疫情調查配合防疫措應可控制,目前未達提升三級警戒條件。