

_		

華南永昌APP偵測(root/JB) 模擬環境(模擬器)排除方式



華南永昌APP-常見排除方式 (iOS、Android)



iOS-JB如何關閉

₩ 南永昌證券 HUA NAN SECURITIES



OPPO手機 -如何關閉USB偵錯功能





OPPO手機 -如何關閉USB偵錯功能

4.開啟開發者模式後, 系統設定會多一個開發人員選項

10:48	õ 🔌 X *411 💼	
← 系統設定		
單手模式 ^{已開閉}	>	
螢幕截圖	>	
畫面錄製	>	
視訊通話美顏	>	
定時開關機	>	
關機介面 長按即可啟動 Google 助理	>	
搜尋	>	
OTG 連接 10 分鐘未使用將自動關閉		
電源鍵喚醒 Google 助理 長按電源鍵 0.5 秒喚醒 Google 助理 入關機介面	1,長按3秒進	
開發人員選項	>	
備份與重設	>	

5.點選進入開發人員選項後 關閉USB偵錯設定

10:48 🔊 🔌 沿	4911	
← 開發人員選項		
偵錯		
允許應用程式可重疊顯示在「設定」 畫面上 允許可顯示在其他應用程式上的應用程式重疊顯 示在「設定」畫面上	0	
USB 偵錯		
撤銷 USB 偵錯授權	>	
無線偵錯 連上 Wi-Fi 時啟用偵錯模式		
停用 ADB 授權逾時 如果系統在預設時間(7天)或使用者設定時間(至 少1天)內未重新連線,就停用自動撤銷 ADB 授 權的功能。		
錯誤回報捷徑 在電源選單中顯示取得錯誤報告的按鈕		
選取模擬位置應用程式 尚未設定模擬位置資訊應用程式	>	
強制啟用完整的 GNSS 測量資料 在停用工作週期的情況下追蹤所有 GNSS 星座圖 和頻率		
啟用檢視屬性檢查		

基南永昌證券 HUA NAN SECURITIES



All second and		

華南永昌APP偵測(root) 模擬環境(模擬器)排除方式

目前與廠商確認,客戶比較少會用到上方相關資訊,優先引導客戶去關閉USB偵錯,除非客戶反應有使用ROOT。

Android-如何關閉ROOT(比較少客戶有用)

ROOT 主要功能

Android 手機作業系統其實是 Google 利用 Linux 去修改的一套作業系統,因此有許多東西都跟 Linux 息息相關,基於安全上的考量 Google 將 Android 權限的使用者給封印了起來,也就是大夥常說的 Root 權限了。換個方式說 Root 權限就好像是您 Windows XP 系統當中的 Administrator 權限了

ROOT 關閉

- 1. 恢復原廠設定。設置-備份與重置-恢復出廠設置。
- 2. 手機自帶的ROOT權限要移除點設置-授權管理介面-將允許應用獲取ROOT權限關閉即可。





1. 電腦模擬器(目前已無法使用)。

2. 若上方設定位置不一樣, 建議客戶詢問手機業者。

8

客戶上述問題,仍無法排除

● 華南永昌證券 HUA NAN SECURITIES

請客戶提供	共ID/帳號,	手機型號版	本及應用程式資訊,再請	青廠商確認回	回覆	
	22:25 🗖 🧿	‱ ଲ ■	22:40 780 😤 📖 💷	09:45	0.63 🛜 📶 🔳	
	← (∅) 華南 詳細資	永昌G PHON ^{資料}		← 關於本機		and the second second second second
	應用程式資訊					
	版本 7.30.2. N1.OF1.	1269.HNS9.SP4.F 2.916.HNS13.SP11 .OF2	華南金融集團 華南永昌 GPHONE版登入 認證方式:	已是 正式版	新版本 ^反	
	更新日期 下載次數	2022年7月24日 下載次數超過 100,000 次	▲ 提醒訊息 為確保您的資料安全, 請勿使用模擬器、越獄 (root/JB)或其他類似情形	手機名稱 OPPO Reno5 Z	(伊) (儲存空間) 已用45.7 GB/ 128 GB	
	所需作業系統	Android 5.0 以 上版本	之行動裝置。 我知道了	處理器	Dimensity 800U 八核心	
	提供者	華南永昌證券	好#e福台 定期定額存好股 电	型號	CPH2211	
	發布日期	2011年1月27日		ColorOS 版本	V12.1	
	資料安全性	查看詳細資料	Version Code/Name:70/7.30.2.1269.HNS9.SP4.FN1.0F1.2.9 16.HNS13.SP11.0F2	+1 /- 27 14		
	Ξ (≡ D ⊲	Ξ		



1		

END